

Stutt kunning um

# Skrubb

Hóast vandaleyst, er skrubb  
ein sera plágandi sjúka.

(LAT. SCABIES) (EN. SCABIES)

Orsökinn til, at börn, ungfólk  
ella vaksinn fáa skrubb, er,  
at tey hava fingið eina  
skrubbmottu á húðina.  
Mottan borar seg niður í  
húðina, har hon síðan víggjar.

## Hvussu veit eg, um eg havi skrubb?

Skrubb skriðar sera illa og serstakliga um náttina. Tað kann vera torført at bera eyga við skrubb. Tað kann vísa seg sum smáar reyðlittar bløðurur á húðini. Í teimum førum, har tað skriðar illa, kunnu siggjast skøvur á húðini, serliga rundan um skøvningarnar.

Orsökinn til, at skrubb skriðar mest um náttina, er, at hitin undir dýnuni ger mottuna virkna. Tað ganga 2-6 vikur frá, at tú ert smittað/ur, til skriðin byrjar. Tú kanst smitta onnur í hesum tíðarskeiði. Hjá teimum, sum fyrr hava havt skrubb, kann skriðin tó byrja longu 1-3 dagar eftir smittu.

## Hvussu fær man skrubb?


Skrubb smittar við tøttum sambandi. Heilt einfalt flytur mottan seg av einum persóni á annan. Mottan kann liva í 72 tímar uttan fyri mannakroppin - í klæðum, seingjarklæðum, koddum og handklæðum. (Í summum førum er mottan mótstøðuførari og kann liva í eina viku uttan fyri mannakroppin).

Smittan sæst serliga millum næstringar og millum vinir, har sambandið er tætt. Tað kann í hendinga føri koma fyri, at smittan spreiddir seg í skúla og á ansingarstovnum. Hetta er galdandi, tá ið fólk hava kropsligt samband ella á annan hátt umgangast hvørt annað við t.d. at skifta um lutir, so sum klæðir, handklæðir, skógvar og song.

## Hvar á koppinum trívist skrubbest?

Skrubb sæst einamest á þkjum, har húðin er eitt sindur rálig. Hetta er t.d millum fingarnar, um skøvningarnar, undir arminum og rundan um nalvan.

- Hjár kvinnum kann það eisini vera undir og á bróstunum.
- Hjár monnum rundan um pungin og á penisi.
- Hjár smábørnum kann skrubbest menna seg eitt sindur øðrvísi. T.d. kunnu smábørn - serstakliga børn undir 2 ár - fáa skrubbest á andlitið, um hálsin, í hárbótinn, undir iljarnar, á búkin og aftan fyrri oyruni.



## Viðgerð

Er illgruni um skrubbest, skalt tú venda tær til kommunulæknan fyrri at fáa það staðfest. Læknin tekur stöðu til viðgerð. Viðgerðin skal byrja skjótast til ber. Skrubbest verður í fyrstu atlöggu viðgjørt við kremi (NIX), ið fæst sum handkeyp á apotekinum.

Um tú ert smittað/ur, er umráðandi, at tú og alt húskið verða viðgjörd í senn. Harumframt skulu øll, tú hevur havt tætt samband við seinastu 8 vikurnar, viðgerast. Harumframt skalt tú viðgerast eina ferð afturat eina viku seinni. Hetta er ikki galdandi fyrri hini.

## Fyribyrging av smittuspjalding

Samstundis sum viðgjørt verður við heilivági, er það týdningarmikið at beina fyrri skrubbestmottuni í nærumhvørvinum.

- Seingjarklæðir og klæðir skulu samstundis vaskast á 60 stigum.
- Troyggjur, frakkar, vetrarklæðir o.tíl., sum ikki kunnu vaskast á 60 stigum skulu leggjast burturfrá ella í ein plastposa í eina viku.
- Toymøplar, pútur, bamsur o.a. skulu standa burturfrá í eina viku.
- Mælt verður til í tíðarskeiðinum, tá ið skrubbest herjar, at nýta pappír at turka sær við heldur enn handklæðir.
- Gott reinføri við hús er týdningarmikið. Tað verður tilmælt at nýta vanligu reingerðarssápu.
- Seingir og madrassir skulu støvsúgvast.

Tey, sum hava havt tætt samband við tann smittaða, nýtast ikki at gera eyka burtur úr reingerð og klæðnavaski.

## Hvussu leingi smittar tað?

8-12 tímar eftir, at viðgerðin er byrjað, steðgar smittuspjaðingin. Tá er tann, sum er smittað/ur sostatt smittufrí/ur. Tó kann skriðin vara upp til 6 vikur. Tað er umráðandi, um viðkomandi ikki kennir ein linna við skriðanum, at seta seg í samband við læknan aftur.

## Skúli og ansingarstovnar

Tað er ikki neyðugt at viðgera onnur børn ella starvsfólk á stovnunum. Ver varug/ur við sjúkueyðkenni. Tey kunnu vísa seg upp til 3-6 vikur eftir seinasta skrubbtilburð.

Tann, sum er smittað/ur og sett/ur í viðgerð, kann fara í skúla ella á stovn 12 tímar eftir, at viðgerðin er sett í verk.

# Hvat geri eg, um eg havi illgruna um skrubb?

Heilsufrøðingurin kann ráðgeva tær um smittu, viðgerð og eisini fyriryrgjandi viðgerð heima við hús og hjá øðrum, sum tú hevur tætt samband við.

Ivast tú, vend tær so til kommunulæknan, sum kann staðfesta, um talan er um skrubb.

**Meiri kunning fæst á [www.gigni.fo](http://www.gigni.fo).**

*Hevur tú spurningar ella ivamál, ert tú vælkomín at venda tær til Gigni á tel. 562300 ella [gigni@gigni.fo](mailto:gigni@gigni.fo).*